	Tehničke karakteristike gotove robe MAŠINSKO TKANI TERIH TOSCANA ED-03-00-01-027	Izdanje/ Версия/Edition 1 01.10.2018.		Strana/ Страница/ Page 1/3
		Revizija/ Ревизия/ Revision		



društvo sa ograničenom odgovornošću
21400 Bačka Palanka, Industrijska zona 14, Srbija

Общество с ограниченной ответственностью
21400 БАЧКА ПАЛАНКА, Индустриальная зона 14, СЕРБИЯ



Limited Liability Company
21400 Backa Palanka, Industrijska zona 14, Serbia



ED-03-00-01-027

Tehničke karakteristike gotove robe – MAŠINSKO TKANI TERIH TOSCANA

Технические характеристики готовой продукции- Машино-тканые ковры – TOSCANA

Technical characteristics of finished products- Machine woven rug TOSCANA

Izradio/Создал/Created:	Odobrio/Утвердил/Approved by:	Pregledao i overio/Проверено/ Reviewed and verified by:
Menadžer razvoja, istraživanja i industrijalizacije / Менеджер по развитию, исследованию и индустриализации / R&D and industrialization Manager Lešić Vesna 	Direktor razvoja, istraživanja dizajna i inovacija iz oblasti konstrukcije površine proizvoda/ Директор по развитию, исследованию, дизайну и инновациям на поверхности пола /R&D, design and floor surface innovation director Martinović Dragana 	Predstavnik rukovodstva za IMS Tarkett doo/ Представитель руководства для ИСУ Tarkett doo /Representative of the management for IMS Tarkett doo

	Tehničke karakteristike gotove robe MAŠINSKO TKANI TEPIH TOSCANA ED-03-00-01-027	Izdanje/ Версия/Edition 1 01.10.2018.		Strana/ Страница/ Page 2/3
		Revizija/ Ревизия/ Revision		

KOMERCIJALNI NAZIV PROIZVODA/ Торговое название продукта/ Commercial product name	TOSCANA			
Tehničke karakteristike / Технические характеристики/ Technical characteristics	Deklarisana vrednost/ Объявленная ценность/ Declared value	Odstupanja / Отклонения / Tolerances ISO 14215	Jednica mere/ Единица измерения / Measur. unit	Metoda ispitivanja/ Метод испытания/ Test method
Kvalitet / Тип качества / Quality type	Face to face, 1/2V			ISO 2424
Broj sistema efektne osnove / Кол-во цветов / Number of chores	6		ch	
Gustina tkanja / Плотность тканья / Weave density	32 X 50		On 10 cm	ISO1763
Broj čvorova / Количество узлов / Number of knots	160.000	± 10%	Čv./шт./No./m2	ISO 1763
Broj tačaka / Количество точек / Number of points	320.000		Čv./шт./No./m2	ISO 1763
Visina flora / Высота ворса / Pile height	17	± 10%	mm	ISO 2549
Ukupna debljina poda / Общая Высота покрытия / Total thickness	17,3	± 10%	mm	ISO 1765
Sirovinski sastav flora / Сырьевой состав ворса / Pile raw material	100% PP frize		%	ISO 1833
Sirovinski sastav potke / Сырьевой состав утка / Weft raw material	100% Jute		%	ISO 1833
Sirovinski sastav vezivne osnove / Сырьевой состав связывающей основы / Chain warp raw material	100% PES		%	ISO 1833
Sirovinski sastav popunjavajuće osnove / Сырьевой состав пополюющей основы / Stuffer raw material	85% PES 15% Cotton		%	ISO 1833
Vezivno sredstvo / Связывающее средство / Finishing agent for backcoating	100% Latex		%	Defined by Tarkett
Masa flora / Вес ворса / Pile weight	2.520	± 10%	g/m2	ISO 8543
Masa potke / Вес утка / Weft weight	325		g/m2	ISO 8543
Masa vezivne osnove / Вес связывающей основы / Chain warp weight	78		g/m2	ISO 8543
Masa popunjavajuće osnove / Вес пополюющей основы / Stuffer weight	57		g/m2	ISO 8543
Masa vezivnog sredstva / Вес связывающего средства / Finishing agent for backcoating	220		g/m2	Defined by Tarkett
Ukupna masa/ Общая плотность/Total weight	3.200	± 10%	g/m2	ISO 8543

	Tehničke karakteristike gotove robe MAŠINSKO TKANI TEPIH TOSCANA ED-03-00-01-027	Izdanje/ Версия/Edition 1 01.10.2018.		Strana/ Страница/ Page 3/3
		Revizija/ Ревизия/ Revision		

Dozvoljeno odstupanje od deklariranih dimenzija tepiha: $\pm 3\%$ za širine i dužine do 100 cm $\pm 2\%$ za širine i dužine preko 100 cm	Dozvoljeno odstupanje od deklariranih dimenzija staza: $\pm 3\%$ za širine do 100 cm $\pm 2\%$ za širine preko 100 cm Dužine rolne staza: min 10 m Dozvoljeno odstupanje dužine staze u rolni 0.2%
Odstupanje visine flora i mase tepiha u plusu nisu ograničena.	
Допустимое отклонение от заявленных размеров ковров: $\pm 3\%$ за ширины и длины до 100 см $\pm 2\%$ за ширины и длины выше 100 см	Допустимое отклонение от заявленных размеров дорожек: $\pm 3\%$ за ширины до 100 см $\pm 2\%$ за ширины выше 100 см Длина рулона дорожки: мин. 10 м Допустимое отклонение длины дорожки в рулоне 0,2%
Отклонение высоты ворса и массы ковров в плюсе не ограничены	
Tolerance in defined rug size: $\pm 3\%$ for rugs widths and lengths by 100 cm $\pm 2\%$ for rugs widths and lengths over 100 cm	Tolerance in defined runner size: $\pm 3\%$ for runners width by 100cm $\pm 2\%$ for runners width over 100cm Length of the runner roll: min 10 m Tolerance allowed in the length of the runner roll: 0.2 %
Tolerance in pile height and carpet mass in plus is not limited.	
